

علایم هشدار در آتل گیری

در صورت بروز هر یک از علایم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید :

- ◀ تشدید درد یا بروز درد شدید و مداوم که به مسکن های معمولی (حداکثر ۲ نوبت استفاده) پاسخ ندهد .
- ◀ تشدید یا تداوم تورم که با بالا نگاه داشتن و کمپرس سرد بهبود نیافته و باعث احساس تنگی و فشار دائمی آتل و گچ بر روی اندام شود.
- ◀ عدم امکان حرکت دادن یا خم و راست کردن انگشتان
- ◀ تغییر رنگ غیر طبیعی (کیودی - رنگ پریدگی) یا سردی انگشتان
- ◀ احساس بی حسی / خواب رفتن / گزگز کردن انگشتان
- ◀ بروز زخم یا خراش یا تاول در پوست
- ◀ استعمال بوی بد یا خروج ترشح (آبکی / چرکی / خونی) از زیر گچ
- ◀ بروز تب یا تنگی نفس یا تغییر وضعیت هوشیاری (گیجی، خواب آلودگی) یا تپش قلب
- ◀ شکستن یا ترک خوردن یا سوراخ شدن گچ
- ◀ خروج یا تغییر شکل یا به هم ریختگی لایه ی پنبه ای داخل گچ
- ◀ خیس شدن گچ به شکلی که با روش های گفته شده قابل خشک شدن نباشد
- ◀ خونریزی از داخل گچ و درد و گرفتگی عضلات داخل گچ
- ◀ احساس سوزش یا گرمی مداوم پوست زیر گچ

شماره تماس با بخش اورژانس

شماره داخلی ۰۲۱-۵۵۰۶۲۶۲۸ ۱۳۳