



کد: MH-QI-57

بخش ناباروری

لاپاراسکوپی

آدرس: تهران میدان شوش - خیابان فدائیان اسلام - کد پستی ۱۱۸۵۱۷۳۱۱، تلفن
۵۵۰۶۲۶۲۸ (خط ۵)

E-mail: mahdiyeh_hospital@sbmu.ac.ir

تهیه و تنظیم: زئیس بخش نازایی - سرپرستار بخش

بازنگری دوم - خرداد ماه ۱۴۰۴

لاپاراسکوپی چیست ؟

این نوع جراحی، یک روش درون بین است که طی آن، بدون باز کردن شکم، حفره داخل شکم و لگن کاملاً روشن و نمایان می‌شود.

انجام شود؟

مشاهده اعضاء و بافتهای داخلی با این عمل به پزشک در تشخیص مشکل و تصمیم گیری در مورد تجویز دارو یا جراحی کمک میکند

۱- انجام برخی آزمایشات خون معمولاً یک هفته مانده به تاریخ عمل

۲- گرفتن وقت از بیمارستان

۳- حمام کردن در شب قبل از عمل

۴- پرهیز از خوردن و آشامیدن (حتی آب)

دید بهتری خواهد داشت و از این

از نیمه شب قبل از عمل

در حین عمل چه رخ می دهد؟

در ابتدا دارویی بنام بیهوش کننده عمومی به بیمار داده می شود تا در موقع عمل بی هوش بماند (که در این صورت برای کمک به تنفس از لوله یا ماسک تنفس استفاده میشود). البته

گاهی بیهوشی (بی حسی) به صورت موضعی انجام می شود که بستگی به وضعیت بیمار و نوع عمل دارد

وسپس

دکتر برش کوچکی در زیر ناف بیمار ایجاد

می کند تا بتواند از آن طریق لاپاروسکوپ را به داخل شکم بفرستد. معمولا یک یا دو برش دیگر نیز برای تکمیل عمل ایجاد می شود. ممکن است از گاز برای اتساع شکم استفاده شود (این کار مشاهده اعضاء را راحتتر می کند)

طی لاپاراسکوپی تمام لگن شامل رحم، تمام طول لوله رحم، تخمدانها و تخمدانها و جداره شکم که پریتوان نامیده می شود بدقت بررسی میشود

بعد از عمل چه اتفاقی می افتد؟

بیمار چندین ساعت و گاهی یک شب در بیمارستان می ماند تا حالش بهتر شود.

سپس مرخص می گردد، اما حتما باید کسی را همراه داشته باشد تا وی را به خانه ببرد (زیرا ممکن است در اثر بیهوشی احساس خواب آلودگی و بی حالی داشته



