



کد: MH-QI-۷۱۶

رعایت نکات قبل از بیوپسی



واحد تصویربرداری

۱-۴۸ ساعت قبل از انجام بیوپسی از داروهای مسکن و داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین ، وارفارین، پلاویکس و..... استفاده نکنید .

۲- همراه داشتن مدارک قبل شامل ماموگرافی و سونوگرافی و MRI ویک نفر همراه الزامی است.

۳-حمام کردن

۴- صبحانه کامل میل نمایید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



کد: MH-QI-۷۱۶

رعایت نکات قبل از بیوپسی



واحد تصویربرداری

۱-۴۸ ساعت قبل از انجام بیوپسی از داروهای مسکن و داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین ، وارفارین، پلاویکس و..... استفاده نکنید .

۲- همراه داشتن مدارک قبل شامل ماموگرافی و سونوگرافی و MRI ویک نفر همراه الزامی است.

۳-حمام کردن

۴- صبحانه کامل میل نمایید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



کد: MH-QI-۷۱۶

رعایت نکات قبل از بیوپسی



واحد تصویربرداری

۱-۴۸ ساعت قبل از انجام بیوپسی از داروهای مسکن و داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین ، وارفارین، پلاویکس و..... استفاده نکنید .

۲- همراه داشتن مدارک قبل شامل ماموگرافی و سونوگرافی و MRI ویک نفر همراه الزامی است.

۳-حمام کردن

۴- صبحانه کامل میل نمایید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



کد: MH-QI-۷۱۶

رعایت نکات قبل از بیوپسی



واحد تصویربرداری

۱-۴۸ ساعت قبل از انجام بیوپسی از داروهای مسکن و داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین ، وارفارین، پلاویکس و..... استفاده نکنید .

۲- همراه داشتن مدارک قبل شامل ماموگرافی و سونوگرافی و MRI ویک نفر همراه الزامی است.

۳-حمام کردن

۴- صبحانه کامل میل نمایید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز